





Désignation: M Piro Jamo Clos & Planche 28 Rang A Souche Vigueur : 12/ Date de Véraison: 42.8.63 Date de Maturité : 2 9 63 Pourriture 1 10 +3 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE: TG-G-M-P Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 3 saveur : (s - m - ar - fox. herb. at disc - sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré is pead an pedicelle

A Propance Désignation : Clos 5 Planche 2 Rang 7 souche 5 Viguour : 2 Date de Véraison : 317 64 Date de Maturité: 24-8-64 + 2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. Pédoncule : (M - C. BAIE : TG - G- M - P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.) Charge : s 1 4 saveur : 6 - m - ar - fox - her! s x disc: - sph. - ell: - Ov. s \$ Obov. - cyl. - fus. s * s x avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 1 2 3 4 5

Désignation: M Provanc Clcs 5 planche ? Rang A Souche 5 vo Vigueur: 3 Date de véraison : 5 - 8 65 Date de maturité of 24-8-65 + 1 Pourriture : 0 25cm GRAPPE - G - M - P - L - M - C BAIE: (TG) - G - M - P. 28×19 Bl. - Gr - Rs - Rg. - N). saveur : (s)- m - ar - fox - herb. s 1 6 dis. - sph. - (1) - Ov. Obov. - cyl - fus. s 2 13 avec papins - apyrane 8-3jus : inc. - coloré 3-4 9-5

B placement ... 5.28.45 Désign tion ... M. Guiocano

i	Hombre			To any house some are described to the source of the finance of the source of the sour					 	t to the state of the same	
	t votal !	21,3	126.3			5,4	1	!!!	 !	!	menta in
1 !	12	1	! 1	! 3	1	6	! <	!	!	!	
'X :				!	t		1	!	!	!	
1			!	i	1		1	!	1	1	
* !		!	1	1	1		į	!	i	ĩ	
, i		!	1	!	!		ļ	!	1	!	
* !			1	1	1		!	į	1	!	
			1	1	!		!	!	!	!	
X		!	1	1	!		1	!	i	!	
		1	1	,	1		1	1	1	1	

Annoe: 1964

Emplacement . 5.28 A 5 Désign tion ... M. Puiso auxo

!	Hombre !	011	1 0.0	1	1	1	1		1
:	total !	26.5	131,5	1 4.9	i .	i	1	1	1
1 !	1 !	0	1 3	1 4	1 4	!	!	!	!
!		d	1	!	1	1	!	!	!
2 !	!		1	!	1	!	!	!	
!	!		į	!	!	į	!	:	:
13 !	!		1	!	1	!	1	1	1
. / !	!		1	!	!	1	1	i	1
4 !	!		!	1	1	;	1	i	1
!			1	1	1		1	i	1

Dle 4- 6-64 + (7)

Année: 1966
Epplacement . Cl 5. P. 28. A.S. . . . Désignation . . M. Provano

	Hombre total	! 41.3 !	!!	!	!!!	!!!	!!
1	1 4	1 2 4 1	!	!	!	1 1	!
2	! %)	1 1	1	1	1000	! !	i
3	! I hable	-1 -1	!	113	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	
4	1 1)	!!!!!	Dli	17:	!	!	
5/	1	1 1	1) (4	-1	!	1	1 1

Année 1967

Emplacement 5-28 A5

Menovano

	Nombre total	15-3	703		D A	T E			
	1	1	1 h x!			1		1	
	17	Ann	2/						
2	4	0							
3	14	1	44						
4	4	2 ×				٥.		į	
5	0			3	18-3	64			
61	1				18-7				
7				, le	160			1	
				0	4)				
8									
6									
			1						

ANUEE: 1996

NCM 11 Pirovano

0874	1.01						2,5~	7 2			-	
	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		mi/E			raison mi/v	fin	Maturité
1	3	113	18.3.	0	3	30.5	2-6	5, Ç	27.7	30.7	2.8	209
2	1						+3			+2		+4
3	4	11 3	18.3.		Grappe	: G -	м - Р	Dim	:	Compa	cité:	L - 11 -C
4	2	18,3	22 3 .	1	rour :		Mil	1:				,
5	2	18.3	22.3 ~	1	Baie :							
		1 100	96 (+2)						ohov-c			1 - 2
	1 4	W ALS	36 (14)		Couleu	_					- 00	olore
					Saveur	: s -	m - a	r - f	ох - h	erb		
	-				Pépins	: ave	c - ap	yrène				
	-				Port :			Ā	igueur	*		
	17				-							

Désignation :

H Provano

Clos 5 Planche & Scôte A Rang 5 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOUNE ENT.

Colonne

- 41 epanoui(1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 sraneeux 7 âuveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé à à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUF.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 globres 4 seteuses 5 valoutées 6 aranéeuses 7.
 duveteuses (8) cotonneuses 9.
- 44 blanche U fauves ou rousses l cardinues: à liser, comminé d cuivres 4 jaunes d à ploges bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes & autress.

Dans le cas où la première feuille dutachee est à lisere carmine, la couleur de le le cet de la 5° feuille detachees sero notes.

Remain 5-63

No ornare

11 Pariane

Designation :

Clos & Planche 2 & côté # rang 5 souche 1 2 3 4 5

(F) JEINES FEUILLES DU BAS.

Colorma

- 45 Nervures glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I -- en gouttière à - involuté 3. révoluté 4- tourmenté 5.

- 4/ blant 0 fauve ou roux I carmino 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6) chtaèrement bronzé 7
 vert 8 autre 9.
- 43 à péliole glabre 4 séveux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 3 cotonneux 9.
- 43. totalement I sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AN NOTSTNAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé(9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 diveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 5 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Nº ordre

Désignation : 14 Puovano

Planche 28 Côté AS Rang souche 12 3 4 5 Clos 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré T - à raies 2 - vert 3.

51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

- bourgeon : coloré 7 - vert 8 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

, Calvo 6, 63

Nº ordre

Désignation 11 Priovano

Clos 5 Planche Côté 28 A rang 5 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point péticlaire rouge 3 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Désignation

VASSAL 5 planche 28 côté A Nº 5 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne (2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pidoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé I mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIF

- 26 Très grosse I Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8.)
- 27 de couleur blanc I gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde I ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant I non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.
- 29 A jus incolore I coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7 molle 8.
- 30 A saveur neutre I fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 3I A pédicelle long I moyen 2 court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident I peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) I difficile 2.

See 9. 63

Nº d'ordre

11 Priorano

Désignation .

Planche 28 coté // No 5 souche 6 2 3 4 5

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (2) - Marie

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace() mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6)

26 - Très grosse 1 - Grosse 8 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière : irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - everde 3 troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ().

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4) - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - mclle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 5

31 - A pédicelle de couleur : verte A - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile &

Jauraard 7/63

11 guravano Planche côtó 5.28. A.S. rang souche 1-2-3-4-5 SARNUTT DE VICTA Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : rôle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Corce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), Surface : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils a ssifs (4), soteux (5), velouté (6), a andeux (7), duvoteux (8). cotonneur (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blancho (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Hoeuds : aplatis (1), effecés (2), globuloux (3), saillents (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à rates (2); bandes (3), ou nocuds (4). i plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (0). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes M. 63

```
Planche ..... côté .5. 28 A.5.. Rang ..... souche 1-2-3-4-5.
                               Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (0).
             : ramifié (Ō), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unis (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
  11
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9).
  11
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4),
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... to.... cms.
             : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
               marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3),
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Emplacement: 5 -28-A5 8 - Angle des nervures (1-(2)-3. 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L2/L @ - 2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - (3) - (3) 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3) 19 - Base nervi (gari ou dégi) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L:₃ 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. (1)-(2)-(3)-4-5.23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. : 4 - 5. Forme Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Nº d'ordre: 0877-01 Désignation: 11 Pinovano

Origine :

Domerque 70